

Touristische Leitsysteme

Wanderwegbeschilderung

Zubehör: Pfostenträger und Bodenhülsen



Rundholzpfosten, Montage mit H-Pfostenträger

H-Pfostenträger



Materialstärke: 6 mm		Anzahl Löcher: 4		Loch: Ø11 mm	
Maß a	Maß b	Maß c	Maß d		
91 mm	300 mm	600 mm	60 mm		
101 mm	300 mm	600 mm	60 mm		

Material: Stahl roh

Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Einschlag-Bodenhülse - für Vierkantholzpfoeten



Einschlag-Bodenhülse		Anzahl Löcher: 4		Loch: Ø 11 mm	
Maß a	Maß b	Maß c	Maß d		
91 mm	91 mm	150 mm	750 mm		
91 mm	91 mm	150 mm	900 mm		
101 mm	101 mm	150 mm	750 mm		
101 mm	101 mm	150 mm	900 mm		

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschlagen

Grauguss-Bodenhülse - für Stahlpfosten



Grauguss-Bodenhülse		
L = 500 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm
L = 350 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm

Material: aus Gusseisen

Touristische Leitsysteme

Wanderwegbeschilderung

Innovative Pfostenverankerungstechnik: Wurzelpfahl FERRADIX®



Einschlagwerkzeuge zur Montage des Wurzelpfahls auf Anfrage

	Länge der Wurzelpfähle					
	80 cm	70 cm *	60 cm	50 cm *	40 cm	30 cm
WP 50 für Pfosten ø 50 mm	auf Anfrage					
Bestell-Nr.		200127	200200	200126	200100	200130
WP 60 für Pfosten ø 60 mm						
Bestell-Nr.	2092	200122	2068	200121	2066	2067
WP 76 für Pfosten ø 76 mm						
Bestell-Nr.	2079	200129	2078	200128	2076	2074
WP 80x40 für Pfosten 80x40 mm						
Bestell-Nr.	200118	200123	200112	200120	200111	200133

*Variante mit 3 zusätzlichen Erdkrallen gegen Herausziehen
(z. B. bei Vandalismus)



vorlochen ...



einschlagen ...



ausrichten ...



fertig einschlagen,
fetten ...



und verschrauben -
fertig!

Der „Gotische Träger“ verleiht
der Verbindung einen lang-
währenden, zuverlässigen Halt.

Touristische Leitsysteme

Wanderwegbeschilderung

Pfostenverankerung – Gotischer Träger

die Modellreihe

passend für die Pfostenverankerung Wurzelpfahl Ferradix® Ø 60 (Bestellnr. 2068, 2069, 200122)

für quadratische Pfosten



Gotischer Träger für
Holzpfosten > 10 x 10
oder > Ø 12 cm, L 60,4



Gotischer Träger für
Holzpfosten > 10 x 10
oder > Ø 12 cm, L 41,4



für runde Pfosten



Gotischer Träger für
Holzpfosten > Ø 9 cm,
Länge 604 mm




Gotischer Träger für
Holzpfosten > Ø 9 cm,
Länge 414 mm




neues Pfosten-Belüftungssystem

Gotischer Träger mit Durchlüftung der Pfostenunterseite

Durchlüftung durch Tag- und Nacht Temperaturunterschied



Durchlüftung nach dem Venturi-Prinzip



Belastungstest

für die Stabilität der „gotischen“ Schraubverbindung



Belastung:
ca. 500 Kp



Warum heißt dieser Pfostenträger „Gotischer Träger“?

Der Gotische Träger ist eine nach dem Urbild Gotischer Kathedralen geschaffene Form. Der alte umhüllende Pfosten-Schuh ist gänzlich verschwunden. Als neues Prinzip erheben

sich auf einer belüfteten Basis-Platte lange, kräftige Schrauben. Sie weisen steil und säulenförmig nach oben und formen im Pfosteninnern eine hochstabile Raumstruktur.